


Uponor S-Press T redução PPSU 40-20-40

1039962

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press T redução PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press T redução PPSU 40-20-40

1039962



Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Dimensões

Altura da unidade do item	71.865
Comprimento da unidade do item	135.2
Peso unitário do item	0,14657
Largura da unidade do item	45.725
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	67,6
Comprimento (l2)	49
Comprimento (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905480173
Embalagem GTIN PL4	06414905480180
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	678
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,774
Peso da embalagem PL4	181,987
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com