
Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex união 32x2,9-32x2,9

1042973

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Ligação a tubos de PE-Xa ou PE
- 6 bar, SDR 11





Mais informação GF Uponor Wipex união

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex união 32x2,9-32x2,9

1042973





Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Dimensões

Altura da unidade do item	31
Comprimento da unidade do item	48
Peso unitário do item	0,338
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	62,5
Comprimento (l1)	25,5
Comprimento (l2)	25,5
Espessura da parede_s	2,9
z1	11,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905299935
Embalagem GTIN PL3	06414905299942
Embalagem GTIN PL4	06414905299959
Altura da embalagem PL1	34

Altura da embalagem PL3	140
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	52
Comprimento da embalagem PL3	248
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	25
Quantidade de embalagem PL4	1800
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000139672
Volume de embalagem PL3	0,00479136
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,343
Peso da embalagem PL3	8,685
Peso da embalagem PL4	650,32
Largura da embalagem PL1	79
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+