


Uponor Wipex união PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens Ecoflex Aqua PN10 SDR 7,4.



Mais informação Uponor Wipex união PN10

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

Dimensões

Altura da unidade do item	107
Comprimento da unidade do item	90
Peso unitário do item	1,546
Largura da unidade do item	67
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	106
Comprimento (l1)	47
Comprimento (l2)	46
Espessura da parede_s	8,6
z1	13

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905400089
Embalagem GTIN PL3	06414905400096
Embalagem GTIN PL4	06414905400102
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL3	140
Altura da embalagem PL4	700

Comprimento da embalagem PL1	92
Comprimento da embalagem PL3	248
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	4
Quantidade de embalagem PL4	300
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00069828
Volume de embalagem PL3	0,00479136
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	1,551
Peso da embalagem PL3	6,279
Peso da embalagem PL4	488,8
Largura da embalagem PL1	69
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi