
Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex união 75x6,8-75x6,8

1042985

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Ligação a tubos de PE-Xa ou PE
- 6 bar, SDR 11





Mais informação GF Uponor Wipex união

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex união 75x6,8-75x6,8

1042985





Product code

Item no EAN	7331541200837
Item no GF	35001042985
Item no GTIN	07331541200837
Item no LVI	1932106
Item no NOBB	42496595
Item no NRF	8360796
Item no RSK	2410698
Item no VVS	087882075

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	125
Peso unitário do item	2,331
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	123
Comprimento (l1)	50,5
Comprimento (l2)	50,5
Espessura da parede_s	6,8
z1	22

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905400171
Embalagem GTIN PL3	06414905400188
Embalagem GTIN PL4	06414905400195
Altura da embalagem PL1	103

Altura da embalagem PL3	115
Altura da embalagem PL4	640
Comprimento da embalagem PL1	128
Comprimento da embalagem PL3	355
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	3
Quantidade de embalagem PL4	240
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001357952
Volume de embalagem PL3	0,0106145
Volume de embalagem PL4	0,6144
Peso da embalagem PL1	2,346
Peso da embalagem PL3	7,215
Peso da embalagem PL4	584,44
Largura da embalagem PL1	103
Largura da embalagem PL3	260
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+