



## Uponor S-Press joelho PPSU 40-40

**1046386**

- Código de cor.



### Mais informação Uponor S-Press joelho PPSU

#### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press joelho PPSU 40-40

1046386



## Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

## Dimensões

Altura da unidade do item	42
Comprimento da unidade do item	84
Peso unitário do item	0,136
Largura da unidade do item	84
Item_UOM	pce

## Measurements

Comprimento (l1)	67,6
Comprimento (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

## Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287499
Embalagem GTIN PL4	06414905287505
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	560
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5

Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4691456
Peso da embalagem PL1	0,719
Peso da embalagem PL4	143,693
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)