



Uponor S-Press joelho PPSU 50-50

1046387

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press joelho PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho PPSU 50-50

1046387



Product code

Item no EAN	4021598112612
-------------	---------------

Item no GF	35001046387
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112612
--------------	----------------

Item no LVI	1721269
-------------	---------

Item no NOBB	48505433
--------------	----------

Item no NRF	5071975
-------------	---------

Item no RSK	1877961
-------------	---------

Item no VVS	087430150
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	95
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	92
--------------------------------	----

Peso unitário do item	0,188
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	60
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

Comprimento (l1)	72,6
------------------	------

Comprimento (l2)	72,6
------------------	------

z1	33,6
----	------

z2	33,6
----	------

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287512
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905287529
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	90
-------------------------	----

Altura da embalagem PL4	570
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	175
------------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL4	1120
------------------------------	------

Quantidade de embalagem PL1	3
-----------------------------	---

Folha de dados do produto

uponor

Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00212625
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	0,633
Peso da embalagem PL4	121,498
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com