


Uponor S-Press T PPSU 40-40-40

1046390

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press T PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press T PPSU 40-40-40

1046390



Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensões

Altura da unidade do item	85
Comprimento da unidade do item	135
Peso unitário do item	0,19
Largura da unidade do item	43
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	67,6
Comprimento (l2)	67,5
Comprimento (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287703
Embalagem GTIN PL4	06414905287710
Altura da embalagem PL1	185
Altura da embalagem PL4	699
Comprimento da embalagem PL1	185

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	720
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0031487
Volume de embalagem PL4	0,67104
Peso da embalagem PL1	1,01
Peso da embalagem PL4	161,8
Largura da embalagem PL1	92
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com