


## Uponor S-Press T PPSU 50-50-50

1046391

- Código de cor.



## Mais informação Uponor S-Press T PPSU

### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press T PPSU 50-50-50

1046391



### Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

### Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	145
Peso unitário do item	0,268
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	pce

### Measurements

Comprimento (l1)	72,6
Comprimento (l2)	72,5
Comprimento (l3)	72,6
z1	33,2
z2	33,1
z3	33,2

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287680
Embalagem GTIN PL4	06414905287697
Altura da embalagem PL1	95
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	280

Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	288
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0049742
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	0,91
Peso da embalagem PL4	87,379
Largura da embalagem PL1	187
Largura da embalagem PL4	748

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)