
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press união 50-50

1046402

- Código de cor.





Mais informação GF Uponor S-Press união

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press união 50-50

1046402





Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimensões

Altura da unidade do item	52
Comprimento da unidade do item	90
Peso unitário do item	0,15
Largura da unidade do item	52
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	91
Comprimento (l1)	38,8
Comprimento (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287628
Embalagem GTIN PL4	06414905287635
Altura da embalagem PL1	90
Altura da embalagem PL4	580
Comprimento da embalagem PL1	175

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00215775
Volume de embalagem PL4	0,5568
Peso da embalagem PL1	0,53
Peso da embalagem PL4	126,76
Largura da embalagem PL1	137
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+