



Uponor S-Press união PPSU 50-50

1046402

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press união PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press união PPSU 50-50

1046402



Product code

Item no EAN	4021598112766
-------------	---------------

Item no GF	35001046402
------------	-------------

Item no GTIN	04021598112766
--------------	----------------

Item no LVI	1722721
-------------	---------

Item no NOBB	48519497
--------------	----------

Item no NRF	5072017
-------------	---------

Item no RSK	1877976
-------------	---------

Item no VVS	087452150
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	52
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	90
--------------------------------	----

Peso unitário do item	0,15
-----------------------	------

Largura da unidade do item	52
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

Comprimento (I1)	38,8
------------------	------

Comprimento (I2)	38,8
------------------	------

z1	13,4
----	------

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287628
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905287635
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	90
-------------------------	----

Altura da embalagem PL4	580
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	175
------------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL4	1200
------------------------------	------

Quantidade de embalagem PL1	3
-----------------------------	---

Quantidade de embalagem PL4	576
-----------------------------	-----

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00215775
Volume de embalagem PL4	0,5568
Peso da embalagem PL1	0,53
Peso da embalagem PL4	126,76
Largura da embalagem PL1	137
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com