


Uponor RS espaçador RS2-RS2 I=5mm

1046750

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação.
- RS2/RS3: separação 5 mm.



Mais informação Uponor RS espaçador

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS espaçador RS2-RS2 I=5mm

1046750



Product code

Item no EAN	4021598113077
-------------	---------------

Item no GF	35001046750
------------	-------------

Item no GTIN	04021598113077
--------------	----------------

Item no LVI	1720636
-------------	---------

Item no NRF	5079085
-------------	---------

Item no RSK	1877798
-------------	---------

Item no VVS	045458205
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	46
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	65
--------------------------------	----

Peso unitário do item	0,355
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	65
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

LENGTH_L	45
----------	----

Comprimento (I1)	20
------------------	----

Comprimento (I2)	20
------------------	----

z1	5
----	---

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905483020
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905483037
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	82
-------------------------	----

Altura da embalagem PL4	680
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	120
------------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL4	1200
------------------------------	------

Folha de dados do produto

uponor

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000984
Volume de embalagem PL4	0,6528
Peso da embalagem PL1	0,421
Peso da embalagem PL4	201,99
Largura da embalagem PL1	100
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com