

GF Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial. 225mm

1046884

- Bypass com válvula de pressão diferencial.



Mais informação GF Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial.

Especificação

- Coletor modular fabricado em poliamida, reforçada com fibra de vidro.
- Ligação direita ou esquerda com juntas de estanquidade, ligação vertical com joelhos, opcional.
- Fornecimento com válvula de bloqueio para equilibrar com anel de ajustamento (LS) ou fornecimento com caudalímetro para equilíbrio hidráulico (FM).
- Corte e visão de fluxo.
- Anel de ajuste para equilibrar sem ferramenta.
- Espaços preparados para colocar etiquetas identificativas de circuitos.
- Retorno com válvulas, preparado para utilizar atuadores.
- Ligação de circuito G3 / 4 "eurocone.
- Separação entre circuitos 50 mm.

Atuador:

- NF (normalmente fechado). É fechado sem alimentação.

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Combinável com os atuadores macho MT 30x1,5

Certificação

- CE

GF Uponor Vario PLUS Bypass com válvula de pressão diferencial. 225mm

1046884



Product code

Item no EAN	4021598113282
Item no GF	35001046884
Item no GTIN	04021598113282

Dimensões

Altura da unidade do item	30
Comprimento da unidade do item	120
Peso unitário do item	0,177
Largura da unidade do item	70
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401406
Embalagem GTIN PL4	06414905656004
Altura da embalagem PL1	135
Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	132
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	640
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0008019
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,227
Peso da embalagem PL4	170,28
Largura da embalagem PL1	45
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi