



Uponor S-Press união macho 40-R1 1/2"MT

1046902

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press união macho

Especificação

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.


Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press união macho 40-R1 1/2"MT 1046902



Product code

Item no EAN	4021598113992
-------------	---------------

Item no GF	35001046902
------------	-------------

Item no GTIN	04021598113992
--------------	----------------

Item no VVS	045481042
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	54
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	72
--------------------------------	----

Peso unitário do item	0,311
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	54
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

LENGTH_L	72
----------	----

Comprimento (I1)	20
------------------	----

Comprimento (I2)	37,5
------------------	------

Macho_thread_R	1 1/2
----------------	-------

Medição Z d	40
-------------	----

z1	14,5
----	------

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401437
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905401444
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	89
-------------------------	----

Altura da embalagem PL4	560
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	176
------------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL4	1120
------------------------------	------

Quantidade de embalagem PL1	5
-----------------------------	---

Quantidade de embalagem PL4	960
-----------------------------	-----

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
-----------------------	----------

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4691456
Peso da embalagem PL1	2,409
Peso da embalagem PL4	468,48
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com