



## Uponor S-Press T redução 40-32-40

### 1046920

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



## Mais informação Uponor S-Press T redução

### Especificação

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

### Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução 40-32-40

1046920



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

### Dimensões

Altura da unidade do item	52
Comprimento da unidade do item	132
Peso unitário do item	0,547
Largura da unidade do item	82
Item_UOM	pce

### Measurements

Comprimento (I1)	64,5
Comprimento (I2)	60
Comprimento (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460632
Embalagem GTIN PL4	06414905493449
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	500
Comprimento da embalagem PL1	175
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5

# Folha de dados do produto

**uponor**

Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00394625
Volume de embalagem PL4	0,48
Peso da embalagem PL1	2,815
Peso da embalagem PL4	245,988
Largura da embalagem PL1	205
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com