
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp3/4"-40

1046923

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores





Mais informação GF Uponor S-Press T rosca fêmea

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press T rosca fêmea 40-Rp3/4"-40

1046923





Measurements

Rosca fêmea Rp	0,75
Comprimento (l1)	64
Comprimento (l2)	47
Comprimento (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no LVI	1720954
Item no NRF	1627551
Item no VVS	045478414

Dimensões

Altura da unidade do item	60
Comprimento da unidade do item	125
Peso unitário do item	0,53
Largura da unidade do item	40
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401635
Embalagem GTIN PL4	06414905401642
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	794

Comprimento da embalagem PL1	205
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00394625
Volume de embalagem PL4	0,76224
Peso da embalagem PL1	2,75
Peso da embalagem PL4	239,12
Largura da embalagem PL1	175
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+