


## Uponor S-Press T redução 50-32-50

**1046926**

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



### Mais informação Uponor S-Press T redução

#### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução 50-32-50

1046926

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

**Product code**

Item no EAN 4021598114234

Item no GF 35001046926

Item no GTIN 04021598114234

Item no VVS 045476440

**Dimensões**

Altura da unidade do item 54

Comprimento da unidade do item 127

Peso unitário do item 0,699

Largura da unidade do item 92

Item\_UOM pce

**Measurements**

Comprimento (l1) 64,5

Comprimento (l2) 65

Comprimento (l3) 64,5

z1 26,6

Z2 34,7

Z3 26,6

**Packaging**

Embalagem GTIN PL1 06414905460670

Embalagem GTIN PL4 0641490555352

Altura da embalagem PL1 105

Altura da embalagem PL4 645

Comprimento da embalagem PL1 176

Comprimento da embalagem PL4 800

Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	300
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00373296
Volume de embalagem PL4	0,6192
Peso da embalagem PL1	2,17
Peso da embalagem PL4	237
Largura da embalagem PL1	202
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)