


Uponor S-Press T 50-50-50

1046928

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press T

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press T 50-50-50

1046928



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114258 |
| Item no GF | 35001046928 |
| Item no GTIN | 04021598114258 |
| Item no VVS | 045476050 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-------|
| Altura da unidade do item | 53 |
| Comprimento da unidade do item | 160 |
| Peso unitário do item | 0,981 |
| Largura da unidade do item | 105 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|------------------|------|
| Comprimento (l1) | 78,5 |
| Comprimento (l2) | 78,5 |
| Comprimento (l3) | 78,5 |
| z1 | 40,6 |
| Z2 | 40,6 |
| Z3 | 40,6 |

Status

| | |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|-----------------------------|---|

Packaging

| | |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905460694 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905555376 |
| Altura da embalagem PL1 | 105 |
| Altura da embalagem PL4 | 645 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 176 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 3 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Quantidade de embalagem PL4 | 300 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,00373296 |
| Volume de embalagem PL4 | 0,6192 |
| Peso da embalagem PL1 | 2,983 |
| Peso da embalagem PL4 | 318,3 |
| Largura da embalagem PL1 | 202 |
| Largura da embalagem PL4 | 1200 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com