


Uponor S-Press redução 40-25

1046930

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press redução

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução 40-25

1046930



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times)

Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Product code

Item no EAN

4021598114272

Item no GF

35001046930

Item no GTIN

04021598114272

Item no VVS

045480417

Dimensões

Altura da unidade do item

80

Comprimento da unidade do item

42

Peso unitário do item

0,19

Largura da unidade do item

42

Item_UOM

pce

Measurements

LENGTH_L

81,2

Comprimento (l1)

37,9

Comprimento (l2)

30,3

z1

13

Packaging

Embalagem GTIN PL1

06414905460700

Embalagem GTIN PL4

06414905493517

Altura da embalagem PL1

89

Altura da embalagem PL4

678

Comprimento da embalagem PL1

176

Comprimento da embalagem PL4

1200

Quantidade de embalagem PL1

5

Quantidade de embalagem PL4

960

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,989
Peso da embalagem PL4	209,224
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com