

Uponor S-Press redução 40-32

1046931

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press redução

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução 40-32

1046931



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420

Dimensões

Altura da unidade do item	47
Comprimento da unidade do item	85
Peso unitário do item	0,217
Largura da unidade do item	47
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	81,2
Comprimento (I1)	37,9
Comprimento (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460717
Embalagem GTIN PL4	06414905493524
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	135
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001045305
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	1,151
Peso da embalagem PL4	222,432
Largura da embalagem PL1	87
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com