
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press redução 50-40

1046934

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores





Mais informação GF Uponor S-Press redução

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press redução 50-40

1046934





Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Dimensões

Altura da unidade do item	54
Comprimento da unidade do item	92
Peso unitário do item	0,33
Largura da unidade do item	54
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	89,2
Comprimento (l1)	37,8
Comprimento (l2)	37,8
z1	13,6

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401697
Embalagem GTIN PL4	06414905401703
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	411
Comprimento da embalagem PL1	135

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001045305
Volume de embalagem PL4	0,39456
Peso da embalagem PL1	1,07
Peso da embalagem PL4	216,981
Largura da embalagem PL1	87
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+