



Uponor S-Press união 50-50

1046935

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press união

Especificação

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press união 50-50

1046935



Product code

Item no EAN 4021598114326

Item no GF 35001046935

Item no GTIN 04021598114326

Item no VVS 045480050

Dimensões

Altura da unidade do item 86

Comprimento da unidade do item 53

Peso unitário do item 0,355

Largura da unidade do item 53

Item_UOM pce

Measurements

LENGTH_L 88

Comprimento (I1) 37,8

Comprimento (I2) 37,9

z1 12,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905401710

Embalagem GTIN PL4 06414905401727

Altura da embalagem PL1 90

Altura da embalagem PL4 560

Comprimento da embalagem PL1 175

Comprimento da embalagem PL4 1120

Quantidade de embalagem PL1 3

Quantidade de embalagem PL4 576

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,00212625

Volume de embalagem PL4	0,4691456
Peso da embalagem PL1	1,146
Peso da embalagem PL4	220,032
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com