


Uponor Uni-X adaptador compressão MLC 16-3/4"FT Euro 1058090

- Válvulas de corte retas de 20 e 25 mm.

- Compatíveis com manípulos retos, ocultos e em cruz.




Mais informação Uponor Uni-X adaptador compressão MLC

Aplicação

– Para a distribuição da água de aquecimento para a ligação do radiador

Uponor Uni-X adaptador compressão MLC 16-3/4"FT Euro 1058090



Measurements

Cilíndrico_thread_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Comprimento (l1)	13
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119673
Item no GF	35001058090
Item no GTIN	04021598119673
Item no LVI	1720676
Item no NOBB	48505202
Item no NRF	5071443
Item no RSK	1882155
Item no VVS	045467616

Dimensões

Altura da unidade do item	30
Comprimento da unidade do item	22
Peso unitário do item	0,062
Largura da unidade do item	30
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905409365
Embalagem GTIN PL3	06414905409372
Embalagem GTIN PL4	06414905409389
Altura da embalagem PL1	30
Altura da embalagem PL3	89
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	50

Folha de dados do produto

uponor

Comprimento da embalagem PL3	176
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	25
Quantidade de embalagem PL4	2400
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000045
Volume de embalagem PL3	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	0,063
Peso da embalagem PL3	1,589
Peso da embalagem PL4	162,97
Largura da embalagem PL1	30
Largura da embalagem PL3	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com