


Uponor Uni-X adaptador compressão MLC 25-3/4"FT Euro 1058093

- Válvulas de corte retas de 20 e 25 mm.
- Compatíveis com manípulos retos, ocultos e em cruz.




Mais informação Uponor Uni-X adaptador compressão MLC

Aplicação

- Para a distribuição da água de aquecimento para a ligação do radiador

Uponor Uni-X adaptador compressão MLC 25-3/4"FT Euro 1058093



Measurements

Cilíndrico_thread_G	0,75
LENGTH_L	27
Comprimento (l1)	14,1
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598119703
Item no GF	35001058093
Item no GTIN	04021598119703
Item no NOBB	48505293
Item no NRF	5071447
Item no VVS	045467310

Dimensões

Altura da unidade do item	35
Comprimento da unidade do item	30
Peso unitário do item	0,1
Largura da unidade do item	35
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905409501
Embalagem GTIN PL3	06414905409556
Embalagem GTIN PL4	06414905409563
Altura da embalagem PL1	36
Altura da embalagem PL3	89
Altura da embalagem PL4	411
Comprimento da embalagem PL1	31
Comprimento da embalagem PL3	176
Comprimento da embalagem PL4	1200

Folha de dados do produto

uponor

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	25
Quantidade de embalagem PL4	2400
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000040176
Volume de embalagem PL3	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,39456
Peso da embalagem PL1	0,11
Peso da embalagem PL3	2,539
Peso da embalagem PL4	267,4
Largura da embalagem PL1	36
Largura da embalagem PL3	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com