

Uponor Base termostato padrão T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Escala gravada no seletor do termostato.
- Controle on/off (bimetálico).
- O intervalo de temperatura pode ser limitado através dos pinos por baixo do seletor.
- Controlado pela unidade de base (Uponor Base controlador X-23).
- Intervalo de temperatura: +5 °C...+30 °C.
- Cabo: 4 x 1,5 mm².
- Comprimento máximo do cabo: 100 m.
- Proteção: IP 30.
- Cor: branco RAL 9010.



Mais informação Uponor Base termostato padrão T-23 standard

Especificação

- Controle por cabos 230V.
- Controle on/off. Integração simples.
- Opcional: Controle por bomba.

Aplicação

- Controle por cabos.

Certificação

- CE

Uponor Base termostato padrão T-23 standard 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	75
Peso unitário do item	0,042
Largura da unidade do item	80
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	75
Medição Z h	15
Medição Z w	80

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905463190
Embalagem GTIN PL3	06414905449392
Embalagem GTIN PL4	06414905495443
Altura da embalagem PL1	20
Altura da embalagem PL3	190
Altura da embalagem PL4	900
Comprimento da embalagem PL1	80
Comprimento da embalagem PL3	420
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL3	160
Quantidade de embalagem PL4	2880
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0001344
Volume de embalagem PL3	0,027132
Volume de embalagem PL4	0,864
Peso da embalagem PL1	0,142
Peso da embalagem PL3	23,29
Peso da embalagem PL4	444,22
Largura da embalagem PL1	84
Largura da embalagem PL3	340
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com