
# Folha de dados do produto



# GF Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS3

## 1059404

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Compatível com todas as peças de base RS2 ou RS3




## Mais informação GF Uponor RS união fêmea

### Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

### Certificação

- CERTIF.

# GF Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS3

## 1059404




### Measurements

| | |
|---|---|
| Rosca fêmea Rp | 0,5 |
| LENGTH_L | 43 |
| Comprimento (l1) | 20 |
| Comprimento (l2) | 15 |
| z1 | 8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121768 |
| Item no GF | 35001059404 |
| Item no GTIN | 04021598121768 |
| Item no RSK | 1897889 |
| Item no VVS | 045452164 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 100 |
| Comprimento da unidade do item | 55 |
| Peso unitário do item | 0,662 |
| Largura da unidade do item | 100 |
| Item_UOM | pce |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905463602 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905495771 |
| Altura da embalagem PL1 | 71 |
| Altura da embalagem PL4 | 700 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 149 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Material de embalagem (número) PL1 | 20 |

| | |
|---|---|
| Material de embalagem (curto) PL1 | PAP_C |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 336 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,001385849 |
| Volume de embalagem PL4 | 0,672 |
| Peso da embalagem PL1 | 0,715 |
| Peso da embalagem PL4 | 265,24 |
| Largura da embalagem PL1 | 131 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+