


Uponor Smart Aqua joelho fixação para placa fixação 1121195 (paredes de gesso) Q&E PL 16-Rp1/2"FT

1059822



Mais informação Uponor Smart Aqua joelho fixação para placa fixação 1121195 (paredes de gesso) Q&E PL

Especificação

- Joelhos terminais com base para fixação sobre a placa.

Aplicação


- Para instalações de água sanitária.

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho/fêmea de acordo com a EN 10226-1.

Uponor Smart Aqua joelho fixação para placa fixação 1121195 (paredes de gesso) Q&E PL 16-Rp1/2"FT

1059822



Measurements

Rosca fêmea Rp	0,5
Comprimento (l1)	39
Comprimento (l2)	20
Comprimento (l3)	20
z1	21
z2	5

Product code

Item no EAN	4021598121621
Item no GF	35001059822
Item no GTIN	04021598121621
Item no VVS	045332116

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	65
Peso unitário do item	0,147
Largura da unidade do item	45
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	-------------------------------------------------------------

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905526611
Embalagem GTIN PL3	06414905526628
Embalagem GTIN PL4	06414905526635
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL3	95
Altura da embalagem PL4	570

Comprimento da embalagem PL1	130
Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL3	40
Quantidade de embalagem PL4	3840
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000819
Volume de embalagem PL3	0,004710385
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	0,74
Peso da embalagem PL3	5,98
Peso da embalagem PL4	576,922
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com