


Uponor Ecoflex conjunto do isolamento união em T 200/175/140

1060982

- Conjunto de isolamento em T.
- Carcaças de isolamento e anéis redutores incluídos.
- Permite tráfego de veículos até 60 toneladas.



Mais informação Uponor Ecoflex conjunto do isolamento união em T

Especificação

- Todos os acessórios são resistentes à corrosão.

Aplicação

- Os acessórios Ecoflex são concebidos para completar todas as ligações necessárias nas instalações.

Certificação

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex conjunto do isolamento união em T 200/175/140

1060982



Measurements

Diâmetro_interno_di1	200
Diâmetro_interno_di2	175
Diâmetro_interno_di3	140
LENGTH_L	786
Comprimento (l1)	562
Comprimento (l2)	562
Comprimento (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Dimensões

Altura da unidade do item	240
Comprimento da unidade do item	1124
Peso unitário do item	13,5
Largura da unidade do item	786
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905464098
Embalagem GTIN PL4	06414905495894

Altura da embalagem PL1	325
Altura da embalagem PL4	1200
Comprimento da embalagem PL1	1135
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	4
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,29141125
Volume de embalagem PL4	1,152
Peso da embalagem PL1	14
Peso da embalagem PL4	61
Largura da embalagem PL1	790
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com