


Uponor Renovis Kit de união 4-6x

1061165

- Para a união dos painéis Renovis ao sistema de aquecimento existente.
- Set para cobrir uma área máxima de 15 m²:
- Para conectar em anel de 4 X 3 painéis Renovis ou de 6 X 2 painéis Renovis.

- Consiste em:
- 60 m de tubo PEX-a 20 x 2,0 mm.
- 15 unds de faixa para tubagens de 20 mm (comprimento de cada faixa = 250 mm).
- 2 unds de Uponor Q&E manga reduzida 20 X 9,9.
- 10 unds de Uponor Q&E manga 9,9.
- 15 unds de Uponor Q&E redução 20 X 9,9 X 20.
- 2 unds de Uponor Q&E adaptador de compressão 20 X 3/4".



Mais informação Uponor Renovis Kit de união

Especificação


- Sistema de painéis de aquecimento e arrefecimento pré-fabricados, com tubagens integradas de 9,9 mm.
- Feito em gesso reforçado com fibra de 15 mm.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Para montagem em perfil de metal standar.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por paredes e tetos radiantes.
- Para construção em seco.

Uponor Renovis Kit de união 4-6x

1061165



Product code

Item no EAN 4021598121874

Item no GTIN 04021598121874

Dimensões

Altura da unidade do item 21

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 8,8

Largura da unidade do item 21

Item_UOM Set

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905412747

Embalagem GTIN PL4 06414905412754

Altura da embalagem PL1 89

Altura da embalagem PL4 678

Comprimento da embalagem PL1 176

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 1

Quantidade de embalagem PL4 10

Tipo de embalagem PL1 Base_Box

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,00211464

Volume de embalagem PL4 0,65088

Peso da embalagem PL1 8,89

Peso da embalagem PL4 104

Largura da embalagem PL1 135

Largura da embalagem PL4 800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com