
Folha de dados do produto



GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 20x2,25 blue 75m

1062182

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica λ=0,035 W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 20x2,25 blue 75m

1062182



Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensões

Altura da unidade do item	40
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,197
Largura da unidade do item	40
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	20
Diâmetro Externo_do1	40
Espessura da parede_s	2,25
Espessura da parede_s1	10

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905412884
Embalagem GTIN PL4	06414905412891
Altura da embalagem PL1	1140
Altura da embalagem PL4	1936
Comprimento da embalagem PL1	1140
Comprimento da embalagem PL4	1140

Quantidade de embalagem PL1	75
Quantidade de embalagem PL4	525
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,3326976
Volume de embalagem PL4	2,5160256
Peso da embalagem PL1	19,01
Peso da embalagem PL4	158,10
Largura da embalagem PL1	256
Largura da embalagem PL4	1140

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+