
Folha de dados do produto



GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 25x2,5 blue 50m

1062183

- Espessura do isolamento 10 mm
- Condutividade térmica λ=0,035 W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 25x2,5 blue 50m

1062183



Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Dimensões

Altura da unidade do item	45
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,277
Largura da unidade do item	45
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Measurements

Diâmetro Externo_do	25
Diâmetro Externo_do1	45
Espessura da parede_s	2,5
Espessura da parede_s1	10

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905412907
Embalagem GTIN PL4	06414905412914
Altura da embalagem PL1	256
Altura da embalagem PL4	2000

Comprimento da embalagem PL1	1140
Comprimento da embalagem PL4	1140
Quantidade de embalagem PL1	50
Quantidade de embalagem PL4	350
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,3326976
Volume de embalagem PL4	2,5992
Peso da embalagem PL1	13,989
Peso da embalagem PL4	107,45
Largura da embalagem PL1	1140
Largura da embalagem PL4	1140

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+