
Folha de dados do produto



GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 16x2,0 blue 75m

1063556

- Espessura do isolamento 6 mm
- Condutividade térmica λ=0,035 W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 16x2,0 blue 75m

1063556



Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Dimensões

Altura da unidade do item	28
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,138
Largura da unidade do item	28
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	16
Diâmetro Externo_do1	28
Espessura da parede_s	2
Espessura da parede_s1	6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905413461
Embalagem GTIN PL4	06414905413478
Altura da embalagem PL1	295
Altura da embalagem PL4	2000
Comprimento da embalagem PL1	780
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	75
Quantidade de embalagem PL4	600
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,179478
Volume de embalagem PL4	1,92
Peso da embalagem PL1	10,454
Peso da embalagem PL4	107,8
Largura da embalagem PL1	780
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+