
Folha de dados do produto



GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 25x2,5 blue 50m

1063558

- Espessura do isolamento 6 mm
- Condutividade térmica λ=0,035 W/m*k.
- Isolamento redondo.
- Tubo em rolo.



Mais informação GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Uni Pipe PLUS tubo pré-isolado 25x2,5 blue 50m

1063558



Product code

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Dimensões

Altura da unidade do item	37
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,272
Largura da unidade do item	37
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	25
Diâmetro Externo_do1	37
Espessura da parede_s	2,5
Espessura da parede_s1	6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905413508
Embalagem GTIN PL4	06414905413515
Altura da embalagem PL1	205
Altura da embalagem PL4	2000
Comprimento da embalagem PL1	1140
Comprimento da embalagem PL4	1140
Quantidade de embalagem PL1	50
Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,266418
Volume de embalagem PL4	2,5992
Peso da embalagem PL1	13,736
Peso da embalagem PL4	119,3
Largura da embalagem PL1	1140
Largura da embalagem PL4	1140

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+