


## Uponor S-Press PLUS joelho 20-20

### 1070524

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



## Mais informação Uponor S-Press PLUS joelho

### Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

### Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS joelho 20-20

1070524



### Product code

Item no EAN 6414905218448

Item no GF 35001070524

Item no GTIN 06414905218448

Item no LVI 1720190

Item no NOBB 55171953

Item no NRF 5114451

Item no RSK 1896530

Item no VVS 045470120

### Dimensões

Altura da unidade do item 50.2

Comprimento da unidade do item 50.2

Peso unitário do item 0,078

Largura da unidade do item 26

Item\_UOM pce

### Measurements

Comprimento (l1) 37,3

Comprimento (l2) 37,3

z1 16

z2 16

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905468409

Embalagem GTIN PL3 06414905424177

Embalagem GTIN PL4 06414905499335

Altura da embalagem PL1 89

Altura da embalagem PL3 188

Altura da embalagem PL4 708

Comprimento da embalagem PL1 176

Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL3	80
Quantidade de embalagem PL4	3840
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,009321604
Volume de embalagem PL4	0,67968
Peso da embalagem PL1	0,817
Peso da embalagem PL3	6,796
Peso da embalagem PL4	345,12
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com