


Uponor S-Press PLUS joelho macho 32-R1"MT

1070537

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



Mais informação Uponor S-Press PLUS joelho macho

Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho macho 32-R1"MT

1070537



Product code

Item no EAN 6414905218578

Item no GF 35001070537

Item no GTIN 06414905218578

Item no LVI 1720199

Item no NOBB 55172085

Item no NRF 5114465

Item no RSK 1896540

Item no VVS 045471382

Dimensões

Altura da unidade do item 63

Comprimento da unidade do item 68

Peso unitário do item 0,227

Largura da unidade do item 39

Item_UOM pce

Measurements

Comprimento (I1) 43,3

Comprimento (I2) 51,1

Macho_thread_R 1

z1 22

Z2 22,7

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905279920

Embalagem GTIN PL3 06414905424269

Embalagem GTIN PL4 06414905279944

Altura da embalagem PL1 89

Altura da embalagem PL3 95

Altura da embalagem PL4 714

Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL3	20
Quantidade de embalagem PL4	1920
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,004710385
Volume de embalagem PL4	0,68544
Peso da embalagem PL1	1,172
Peso da embalagem PL3	4,888
Peso da embalagem PL4	488,64
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com