


Uponor S-Press PLUS T redução 32-20-32

1070581

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



Mais informação Uponor S-Press PLUS T redução

Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS T redução 32-20-32

1070581



Product code

Item no EAN 6414905219018

Item no GF 35001070581

Item no GTIN 06414905219018

Item no LVI 1720763

Item no NOBB 55172460

Item no NRF 5114507

Item no RSK 1808025

Item no VVS 045476367

Dimensões

Altura da unidade do item 62.8

Comprimento da unidade do item 90.5

Peso unitário do item 0,241

Largura da unidade do item 39.3

Item_UOM pce

Measurements

Comprimento (I1) 45,4

Comprimento (I2) 43,3

Comprimento (I3) 45,4

z1 17

z2 22

z3 17

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905468584

Embalagem GTIN PL3 06414905424634

Embalagem GTIN PL4 06414905499519

Altura da embalagem PL1 89

Altura da embalagem PL3 188

Altura da embalagem PL4	708
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL3	20
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL3	0,009321604
Volume de embalagem PL4	0,67968
Peso da embalagem PL1	1,244
Peso da embalagem PL3	5,236
Peso da embalagem PL4	276,96
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com