


Uponor S-Press PLUS joelho porca móvel 20-G1/2"SN

1070613

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.- Conexão rosca móvel para uniões em parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca de acordo com a EN ISO 228-1.



Mais informação Uponor S-Press PLUS joelho porca móvel

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS joelho porca móvel 20-G1/2"SN

1070613



Measurements

Cilíndrico_thread_G	0,5
Comprimento (l1)	46,4
Comprimento (l2)	40,5
z1	38,5
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

Dimensões

Altura da unidade do item	51
Comprimento da unidade do item	54
Peso unitário do item	0,106
Largura da unidade do item	27
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905468744
Embalagem GTIN PL2	06414905442836
Embalagem GTIN PL4	06414905499670
Altura da embalagem PL1	56
Altura da embalagem PL2	89
Altura da embalagem PL4	678

Comprimento da embalagem PL1	59
Comprimento da embalagem PL2	176
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	20
Quantidade de embalagem PL4	3840
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000105728
Volume de embalagem PL2	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,107
Peso da embalagem PL2	2,159
Peso da embalagem PL4	450,24
Largura da embalagem PL1	32
Largura da Embalagem PL2	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com