


Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- Para fixações à prova de rotação.
- Passagem através da parede de gesso.



Mais informação Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordanças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

Uponor S-Press PLUS para placa de gesso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654



Measurements

Cilíndrico_thread_G	0,75
Rosca fêmea Rp	0,5
Comprimento (l1)	58,5
Comprimento (l2)	46
Medição Z g	3/4
Medição Z k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimensões

Altura da unidade do item	78
Comprimento da unidade do item	70
Peso unitário do item	0,276
Largura da unidade do item	65
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905479207
Embalagem GTIN PL2	06414905479214
Embalagem GTIN PL4	06414905479221
Altura da embalagem PL1	83
Altura da embalagem PL2	89
Altura da embalagem PL4	678
Comprimento da embalagem PL1	75
Comprimento da embalagem PL2	176

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	5
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00043575
Volume de embalagem PL2	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,277
Peso da embalagem PL2	1,465
Peso da embalagem PL4	305
Largura da embalagem PL1	70
Largura da Embalagem PL2	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com