Folha de dados do produto



GF Uponor Smatrix sonda chão/remota

1071684

- Pode ser combinada com os termostatos Wave/Base (Pro) Uponor Smatrix.
- Pode ser utilizada como sonda de pavimento ou remota.
- Comprimento: 3 m.
- Sonda tipo: NTC 10kΩ a 25 °C.





No about information

GF Uponor Smatrix sonda chão/remota

1071684





Product code

Item no EAN	4021598130968
Item no GF	35001071684
Item no GTIN	04021598130968
Item no LVI	2024527
Item no NRF	8361233
Item no RSK	5398335
Item no VVS	466252010

Dimensões

Altura da unidade do item	30
Comprimento da unidade do item	60
Peso unitário do item	0,065
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	60
Medição Z h	30
Medição Z w	60

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905630059
Embalagem GTIN PL3	06414905415991
Embalagem GTIN PL4	06414905630356
Altura da embalagem PL1	30
Altura da embalagem PL3	300

Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	63
Quantidade de embalagem PL4	1512
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0003
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,067
Peso da embalagem PL3	4,97
Peso da embalagem PL4	144,28
Largura da embalagem PL1	100
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+