


GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsão MPG-10-A-W

1078306

- Bomba WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de esfera + válvula de equilíbrio no primário.
- Ligação do secundário G1" MT.
- Possibilidade de ligação à direita ou à esquerda.
- Orientativo: 150 m² e 100 W/m² com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude 100 m/circuito.



Mais informação GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsão MPG-10-A-W

Especificação


- Grupo de bombas pré-montado com controlador de temperatura de alimentação Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalação em obra).
- Sensor de temperatura da água para temperatura de alimentação.
- Válvula misturadora de 3 vias.
- Acionamento motorizado.
- Controle de pressão proporcional.
- É possível atualizar para aquecimento/refrigeração.

Aplicação

- Para controle da temperatura da água de abastecimento compensada pelas condições climáticas.
- Máx. temperatura primária: 90 °C.
- Máx. temperatura secundária: 55 °C.

GF Uponor Fluvia Move grupo de impulsão MPG-10-A-W

1078306

**Product code**

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimensões

Altura da unidade do item	300
Comprimento da unidade do item	350
Peso unitário do item	4,5
Largura da unidade do item	100
Item UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905469406
Embalagem GTIN PL4	06414905500147
Altura da embalagem PL1	135
Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	355
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	30
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,017013375
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	4,55

Peso da embalagem PL4	161,5
Largura da embalagem PL1	355
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi