
Folha de dados do produto




GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

1078307

- Ligação a coletores.
- Bomba WILO Yonos Para 25/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de 3 vías + válvula de equilíbrio no primário.
- Ligação com válvulas de esfera ao secundário Rp 1" FT.
- Sem centralina.
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m² e 100 W/m² com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude 100 m/circuito.





Mais informação GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

Especificação


Pré-montada


Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.
Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

GF Uponor Fluvia grupo de impulsão

1078307





Measurements

Cilíndrico_thread_G	3/4
Rosca_cilíndrica_G1	1
LENGTH_L	186
Comprimento (l1)	83
Comprimento (l2)	34
Comprimento (l3)	126
Length L4	22
Medição Z b	70
Medição Z b1	222
Medição Z h	93
Medição Z h1	45
Medição Z w	370

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Dimensões

Altura da unidade do item	200
Comprimento da unidade do item	320
Peso unitário do item	3,98
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905469413
Embalagem GTIN PL4	06414905500161
Altura da embalagem PL1	107
Altura da embalagem PL4	1500
Comprimento da embalagem PL1	337
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	30
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00757239
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	4,03
Peso da embalagem PL4	145,9
Largura da embalagem PL1	210
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+