Folha de dados do produto



GF Uponor S-Press ferramenta MINI2 com KSP0 16/20/25/32

1083586

- Fornecido em estojo de transporte com bateria, carregador e cabeças 16-32 mm.
- Intervalo de aplicação de até 32 mm.

- Especificações técnicas:
- Cravamento rápido devido ao ciclo curto de cravamento (3-4 s).
- Força de compressão: 15 kN aprox.
- Capacidade da bateria: 1,3 Ah Makita de alta potência.
- Tempo de carga: 15 min aprox.
- Peso (incl. bateria): 1,7 kg (sem cabeça).
- Dimensões da ferramenta: 377 x 75 x 116 mm.
- Cabeça giratória de 350º aprox.
- Não é válida para cravar acessórios modulares Uponor RS.
- Preço líquido.





No about information

GF Uponor S-Press ferramenta MINI2 com KSP0 16/20/25/32

1083586





Product code

Item no EAN	4021598131767
Item no GF	35001083586
Item no GTIN	04021598131767
Item no LVI	1725905
Item no NOBB	48959135
Item no NRF	5071293
Item no RSK	1881873
Item no VVS	045498450

Dimensões

Altura da unidade do item	85
Comprimento da unidade do item	380
Peso unitário do item	6,6
Largura da unidade do item	460
Item_UOM	Set

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905469703
Embalagem GTIN PL4	06414900310215
Altura da embalagem PL1	122
Altura da embalagem PL4	1000
Comprimento da embalagem PL1	490
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	30
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,023912
Volume de embalagem PL4	0,96
Peso da embalagem PL1	6,7
Peso da embalagem PL4	223
Largura da embalagem PL1	400
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+