


Uponor Vario M coletor com caudalímetro FM 3xG3/4 Euro

1085945



Mais informação Uponor Vario M coletor com caudalímetro FM

Especificação

- Coletores para climatização.
- Com caudalímetros.
- Ligação direita ou esquerda G1" com junta de estanquidade.
- Coletor de impulsão com caudalímetro para equilíbrio hidráulico.
- Coletor de retorno com tampões.
- Purgadores integrados e válvulas de enchimento e drenagem no abastecimento e retorno.
- Ligação: G3/4 " eurocone.
- Separação entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado em fibra de vidro reforçado com poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

Aplicação

- Para aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Pressão máx.: 6 bar a 60 °C.
- Combinável com atuadores FT 30x1,5

Uponor Vario M coletor com caudalímetro FM 3xG3/4 Euro

1085945



Measurements

Cilíndrico_thread_G	1
Rosca_cilíndrica_G1	3/4
LENGTH_L	275
Comprimento (l1)	85
Medição Z b	50
Medição Z b1	225
Medição Z h	83
Medição Z h1	34
Medição Z h2	49
Medição Z k	112
Medição Z k1	312
Medição Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598133747
Item no GF	35001085945
Item no GTIN	04021598133747

Dimensões

Altura da unidade do item	85
Comprimento da unidade do item	270
Peso unitário do item	1,42
Largura da unidade do item	360
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905471089
Embalagem GTIN PL4	06414900329378
Altura da embalagem PL1	149
Altura da embalagem PL4	930

Comprimento da embalagem PL1	334
Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	90
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,009156944
Volume de embalagem PL4	0,8928
Peso da embalagem PL1	1,77
Peso da embalagem PL4	184,3
Largura da embalagem PL1	184
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com