Folha de dados do produto




GF Uponor Smatrix Base espelho

1087822

- T-149 instalação na parede.
- Inclui material de montagem.
- Cor: preto RAL9005.





Mais informação GF Uponor Smatrix Base espelho

Especificação

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

Aplicação

- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.


Certificação

- CE

GF Uponor Smatrix Base espelho

1087822





Product code

Item no EAN	4021598149892
Item no GF	35001087822
Item no GTIN	04021598149892
Item no LVI	2025249
Item no NOBB	51974398
Item no NRF	8361254
Item no RSK	2987816
Item no VVS	466253071

Dimensões

Altura da unidade do item	11
Comprimento da unidade do item	77
Peso unitário do item	0,023
Largura da unidade do item	77
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	77
Medição Z h	11
Medição Z w	77

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905630080
Embalagem GTIN PL3	06414905285587
Embalagem GTIN PL4	06414905630592
Altura da embalagem PL1	15
Altura da embalagem PL3	300
Altura da embalagem PL4	1500

Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	400
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	90
Quantidade de embalagem PL4	2160
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00012
Volume de embalagem PL3	0,036
Volume de embalagem PL4	1,44
Peso da embalagem PL1	0,027
Peso da embalagem PL3	3,6
Peso da embalagem PL4	111,4
Largura da embalagem PL1	80
Largura da embalagem PL3	300
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+