
Folha de dados do produto



GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- Tubos para instalações de climatização por radiadores e/ou chão radiante fabricados em PEX-a.
- Certificado AENOR segundo a norma UNE-EN ISO 15875 para o diâmetro 16x2,0 mm. Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação 4/5.
- Pressão de projeto 6 bar a 80 ºC.



Mais informação GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Especificação

- O painel Klett consiste num painel de EPS que na parte superior incorpora um tecido para a fixação da tubagem com microcones, de acordo com a norma EN 13163 e DIN 4108-10.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Com fita autocolante no sentido do comprimento.
- A película de tecido, no painel, tem impresso um padrão quadriculado de 100x100 mm.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Para completar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e/ou anidrite.


Certificação


- AENOR; DIN CERTCO: 3V372 PEX-a; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F.

GF Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479







Product code

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274

Dimensões

Altura da unidade do item	14
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,09
Largura da unidade do item	14
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Measurements

Diâmetro Externo_do	14
Espessura da parede_s	2

Packaging

Embalagem GTIN PL3	06414905285938
Embalagem GTIN PL4	06414905285945
Altura da embalagem PL3	780
Altura da embalagem PL4	800
Comprimento da embalagem PL3	780
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL3	240
Quantidade de embalagem PL4	1440
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL3	0,1168128
Volume de embalagem PL4	0,768
Peso da embalagem PL3	21,816
Peso da embalagem PL4	155,896
Largura da embalagem PL3	192
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+