


Uponor S-Press válvula de corte em U U-shaped 16

1089028

- Para aplicações de água fria e quente.
- Não é necessário abocardar.
- Código de cor.
- Indicador de prensagem.



Mais informação Uponor S-Press válvula de corte em U U-shaped

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.


Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press válvula de corte em U U-shaped 16 1089028



Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905212484
-------------	---------------

Item no GF	35001089028
------------	-------------

Item no GTIN	06414905212484
--------------	----------------

Dimensões

Altura da unidade do item	86
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	56.6
--------------------------------	------

Peso unitário do item	0,286
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	74
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

LENGTH_L	74
----------	----

Comprimento (I1)	21
------------------	----

Comprimento (I2)	39,1
------------------	------

Comprimento (I3)	27
------------------	----

Medição Z_h	85
-------------	----

Medição Z_w	63,1
-------------	------

Z2	17,7
----	------

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905235148
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL2	06414905270675
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL3	06414905271757
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905276073
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	86
-------------------------	----

Altura da embalagem PL2	150
-------------------------	-----

Altura da embalagem PL3	305
-------------------------	-----

Folha de dados do produto

uponor

Altura da embalagem PL4	1160
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL2	120
Comprimento da embalagem PL3	265
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL3	60
Quantidade de embalagem PL4	1440
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,002322
Volume de embalagem PL2	0,00432
Volume de embalagem PL3	0,03152175
Volume de embalagem PL4	1,1136
Peso da embalagem PL1	0,289
Peso da embalagem PL2	2,99
Peso da embalagem PL3	18,15
Peso da embalagem PL4	460,6
Largura da embalagem PL1	180
Largura da Embalagem PL2	240
Largura da embalagem PL3	390
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com