Folha de dados do produto



GF Uponor S-Press válvula de corte reta 20

1089030

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Manguito de alumínio perfilado
- Instalação rápida em 3 passos (prensagem sem chanfro)
- Código de cores
- Para aplicações de água fria e quente da torneira



Mais informação GF Uponor S-Press válvula de corte reta

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press válvula de corte reta 20

1089030



Product code

Item no EAN	6414905212507
Item no GF	35001089030
Item no GTIN	06414905212507

Dimensões

Altura da unidade do item	84
Comprimento da unidade do item	83.1
Peso unitário do item	0,213
Largura da unidade do item	27.7
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	38
Comprimento (l2)	45,1
Medição Z h	70,7
z1	15,7
Z2	22,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905235162
Embalagem GTIN PL2	06414905270699
Embalagem GTIN PL3	06414905271771
Embalagem GTIN PL4	06414905276097
Altura da embalagem PL1	84
Altura da embalagem PL2	95
Altura da embalagem PL3	320
Altura da embalagem PL4	1730
Comprimento da embalagem PL1	150

Comprimento da embalagem PL2	120
Comprimento da embalagem PL3	265
Comprimento da embalagem PL4	1200
Material de embalagem (número) PL1	4
Material de embalagem (número) PL2	20
Material de embalagem (número) PL3	20
Material de embalagem (curto) PL1	LDPE
Material de embalagem (curto) PL2	PAP
Material de embalagem (curto) PL3	PAP
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Quantidade de embalagem PL3	90
Quantidade de embalagem PL4	2970
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00189
Volume de embalagem PL2	0,002736
Volume de embalagem PL3	0,03392
Volume de embalagem PL4	1,6608
Peso da embalagem PL1	0,216
Peso da embalagem PL2	2,22
Peso da embalagem PL3	20,2
Peso da embalagem PL4	691,6
Largura da embalagem PL1	150
Largura da Embalagem PL2	240
Largura da embalagem PL3	400
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+