
Folha de dados do produto



GF Uponor Klett painel rolo 53mm 10x1m

1092658

- Painel Uponor Klett Autofixação Neorol G de EPS cinzento (livre de HBCD) com aditivos de grafite e baixa condutividade térmica.
- Certificado AENOR segundo a UNE EN 1264 para os códigos 1085788 e 1087307.
- Com isolamento térmico, acústico a ruídos aéreos e de impacto.
- 10% de material reciclado. Melhora a pegada ecológica com redução das emissões de CO2.
- Painel em rolo com fita de união de painel.



Mais informação GF Uponor Klett painel rolo

Especificação

- O painel Klett consiste num painel de EPS que na parte superior incorpora um tecido para a fixação da tubagem com microcones, de acordo com a norma EN 13163 e DIN 4108-10.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Com fita autocolante no sentido do comprimento.
- A película de tecido, no painel, tem impresso um padrão quadriculado de 100x100 mm.

Aplicação


- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Para completar com enchimentos de pavimentos à base de cimento e/ou anidrite.

Certificação

- AENOR; DIN CERTCO: 3V372 PEX-a; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F.

GF Uponor Klett painel rolo 53mm 10x1m

1092658



Status

Item Available From date	2024-10-21

Product code

Item no EAN	6414905226832
Item no GTIN	06414905226832

Dimensões

Altura da unidade do item	53
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,16
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	m2

Measurements

LENGTH_L	10000
Medição Z b	1030
Medição Z b1	1000
Medição Z h	53

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905270170
Embalagem GTIN PL4	06414905277827
Altura da embalagem PL1	700
Altura da embalagem PL4	2950
Comprimento da embalagem PL1	1000
Comprimento da embalagem PL4	1260
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL4	50
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,77

Volume de embalagem PL4	3,717
Peso da embalagem PL1	11,65
Peso da embalagem PL4	83,25
Largura da embalagem PL1	1100
Largura da embalagem PL4	1000

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+