


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

**1095726**

- Arrefecimento/água potável.
- 1 tubagem de serviço PE100.
- Pressão e temperatura máx: 16 bar/20 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.



### Mais informação Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Especificação

- Sistema de tubagens pré-isoladas.
- Tubagem de base: Polietileno PE100. PN16/20 °C (SDR 11).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação


- Condução de arrefecimento ou água potável à distância.
- Temperatura nominal: 20 °C.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- DVWG.
- WRAS.

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726



### Measurements

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Raio de curvatura M    | 0,7 |
| Diâmetro Externo_do    | 140 |
| Diâmetro Externo_do1   | 63  |
| Espessura da parede_s1 | 5,8 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905485642  |
| Item no GF   | 35001095726    |
| Item no GTIN | 06414905485642 |
| Item no NRF  | 8361427        |

### Dimensões

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Altura da unidade do item      | 140  |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item          | 1,97 |
| Largura da unidade do item     | 140  |
| Item_UOM                       | m    |

### Status

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|-----------------------------|---|

### Packaging

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1           | 06414905537921 |
| Altura da embalagem PL1      | 2200           |
| Comprimento da embalagem PL1 | 2200           |
| Quantidade de embalagem PL1  | 200            |
| Tipo de embalagem PL1        | Coil           |
| Volume de embalagem PL1      | 7,26           |
| Peso da embalagem PL1        | 394            |
| Largura da embalagem PL1     | 1500           |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)