
# Folha de dados do produto



# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 63x8,6/140

## 1119049

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 ºC.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.




## Mais informação GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

### Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

### Aplicação


- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

### Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

# GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 63x8,6/140

## 1119049




### Measurements

| | |
|---|---|
| Raio de curvatura M | 0,65 |
| Diâmetro Externo_do | 140 |
| Diâmetro Externo_do1 | 63 |
| Espessura da parede_s1 | 8,6 |

### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2027-06-30T00:00:00.000+0200 |
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905556311 |
| Item no GF | 35001119049 |
| Item no GTIN | 06414905556311 |
| Item no LVI | 3010295 |
| Item no NRF | 8360966 |
| Item no RSK | 2266375 |
| Item no VVS | 087364063 |
| Substituição de item 1 | 1160618 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 140 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item | 2,76 |
| Largura da unidade do item | 140 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905556458 |
| Altura da embalagem PL1 | 2200 |

| | |
|---|---|
| Comprimento da embalagem PL1 | 2200 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 200 |
| Tipo de embalagem PL1 | Coil |
| Volume de embalagem PL1 | 7,26 |
| Peso da embalagem PL1 | 553 |
| Largura da embalagem PL1 | 1500 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+