Folha de dados do produto



GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

1119813

- Para grupos de impulsão CPG a partir de março 2021.
- Com Kvs variável: 2.5 a 12m3/h.



Mais informação GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

Especificação


Pré-montada

Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.
Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

GF Uponor Fluvia Valvula de 3 vias

1119813



Product code

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Dimensões

Altura da unidade do item	82
Comprimento da unidade do item	95
Peso unitário do item	0,6
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905628780
Embalagem GTIN PL2	06414905628797
Altura da embalagem PL1	107
Altura da embalagem PL2	265
Comprimento da embalagem PL1	180
Comprimento da embalagem PL2	520
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL2	10
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL2	Medium_Box
Volume de embalagem PL1	0,0034668
Volume de embalagem PL2	0,036517
Peso da embalagem PL1	0,7
Peso da embalagem PL2	8,5

Largura da embalagem PL1	180
Largura da Embalagem PL2	265

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+